යියලු ම හිමිකම් ඇව්රාණි / மුඟුට පුනිට්පුබ්කගපුකடපානු / All Rights Reserved) අධායන පොදු සහතික පතු (උසස් පෙළ) විභාගය, 2015 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2015 ஓகஸ்ந் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2015 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පැය දෙකයි தகவல், தொடர்பாடல் தொழினட்பவியல் இரண்டு மணித்தியாலம் Information & Communication Technology Two hours

උපදෙස්:


- * සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- # පිළිතුරු පතුයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * පිළිතුරු පතුයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- * 1 සිට ${f 50}$ තෙක් එක් පුශ්නයට ${f (1),(2),(3),(4),(5)}$ යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ** පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, **පිළිතුරු පතුයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක්** (X) **යොදා දක්වන්න**.
- 🗱 ගණක යන්තු භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
- චාල්ස් බැබේජ්ව "පරිගණකයේ පියා" ලෙසට සමහරු හඳුන්වති. එයට හේතුව වී ඇත්තේ ඔහු,
 - (1) පැස්කලින් (Pascaline) යාන්තික ගණක යන්නුය නිර්මාණය කළ බැවිනි.
 - (2) නැවත කුමලේඛනය කළ හැකි (re-programmable) පළමු ඉලෙක්ටොනික ආග<mark>ණන</mark> යන්තුය නිර්මාණය කළ බැවිනි.
 - (3) IBM සමාගමේ දී පළමු පුද්ගල පරිගණකය නිපදවීම සඳහා නායකත්වය ලබා දුන් බැවිනි.
 - (4) නවීන පරිගණකවල භාවිත වන "ආදානය, කිුයාවලිය හා පුතිදානය" ය<mark>න සං</mark>කල්පය පළමුවරට හඳුන්වා දුන් බැවිනි.
 - (5) පළමු ඉලෙක්ටුානික සංඛාහංක පරිගණකය ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) හි මූලාරම්භකයා වූ බැවිති.
- 2. පළමුවන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා පාදක වූයේ,
 - (1) ඉතා විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත (VLSI) තාක්ෂණය <mark>වේ</mark>.
 - (2) විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත (LSI) තාක්ෂණය වේ.
 - (3) අනුකලිත පරිපථ (ICs) වේ.
 - (4) ටුාන්සිස්ටර වේ.
 - (5) රික්ත නළ වේ,
- 3. 110110, සඳහා තුලා වන දශමය සංඛ්යාව
 - (1) 39 වේ.
- (2) 48 වේ.
- (3) 54 වේ.
- (4) 55 මව්.
- (5) 108 වේ.
- 4. වෙබ් අතරික්සුවක් (Web Browser) මගින් විදැහු (render) කරන ලද පහත දක්වා ඇති ලැයිස්තුව සලකන්න:
 - 1. Pineapple
 - 2. Mango
 - 3. Banana

ඉහත ලැයිස්තුව නි<mark>ර්මාණය</mark> කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන HTML උසුලන (tags) භාවිත කළ හැකි ද?

- (1) < dd >
- (2) <dl>
- (4)
- (5)
- 5. සසම්භාව් පු<mark>වේශ මතක (RAM)</mark> මොඩියුල නිරන්තරයෙන් සංසන්දනය කරනු ලබන්නේ මගින් මනිනු ලබන <mark>ඒවායේ</mark> ධාරිතාව සහමගින් මනිනු ලබන වේගය පදනම් කරගෙන ය. ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් යෝගා වදුන් වන්නේ පිළිවෙළින්,
 - (1) කිලෝබයිට්ස්, ගිගාබයිට්ස්
- (2) ගිගාබයිට්ස්, තත්පරයට මෙගාබිට්ස්
- (3) ගිගාබයිට්ස්, මෙගාහර්ට්ස්
- (4) මෙගාහර්ට්ස්, කිලෝහර්ට්ස්
- (5) ගිගාබිට්ස්, තත්පරයට මෙගාබිට්ස්
- 6. පරිගණකයක පුාථමික මතකයේ උපරිම මතක අවකාශයට වඩා වැඩි අවකාශයක් අවශා වන යෙදුමක් ධාවනය සඳහා සූදානම් වී ඇත. එම පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය පහත සඳහන් කුමක් උපයෝගි කරගෙන මෙම අවශාතාව සපුරාලයි ද?
 - (1) සසම්භාවි පුවේශ මතකය (RAM)
- (2) පඨන මාතු මතකය (ROM)
- (3) නිහිත මතකය (Cache Memory)
- (4) අතථපරූපි මතකය (Virtual Memory)
- (5) විස්තෘත මතකය (Extended Memory)
- 7. $48B_{16} + 00101011_2 =$
 - (1) 4B6₁₆
- (2) 310₁₆
- (3) 503₁₆
- (4) 513₁₆
- (5) 559₁₆

- 8. පරිගණකයකට නව දෘඩාංග උපකුම සම්බන්ධ කළ විට ඒවා ස්වයංකී්යව ස්ථාපිත කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඇති ගුණාංගය සාමානායෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ,
 - (1) Add/Remove Hardware ලෙස ය.
 - (2) Easy Installer ලෙස ය.
 - (3) Plug and Play ලෙස ය.
 - (4) Add Hardware Utility ලෙස ය.
 - (5) Fetch and Store ලෙස ය.
- 9. පුද්ගල පරිගණකයක (Personal Computer) ඇති සසම්භාවි පුවේශ මතකයෙහි (RAM) දර්ශීය භාවිතයක් (typical use) **නොවන්නේ** පහත සඳහන් කවරක් ද?
 - (1) සැකසුම සඳහා දත්ත පවත්වා ගැනීම
 - (2) මෙහෙයුම් සඳහා උපදෙස් රඳවා ගැනීම
 - (3) මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ආචයනය (storage) සැපයීම
 - (4) පුතිදානය සඳහා තොරතුරු පවත්වා ගැනීම
 - (5) පුවේෂණය (boot-up) කිරීම සඳහා BIOS කුමලේඛය පවත්වා ගැනීම
- 10. සමාජ ජාල අඩවි සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:
 - A ඡන්ද පුචාරක වැඩසටහන් සඳහා මාධායයක් ලෙස මේවායෙහි භාවිතය වැඩිවෙමින් පවතී.
 - $\, {
 m B} \,$ සමාජ ජාල අඩවියක් තුළ දී පරිශීලකයෙකුගේ සැබෑ අනනානාව සෑමවිට ම සහතික කරනු ලැබේ.
 - C නවීන සමාජය තුළ මානව සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම සමාජ වෙබ් අඩුවි උදක්ම අවශා වේ. ඉහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,
 - (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) C පමණි.
- (4) A හා B පමණි. (5) A හා C පමණි.

11. පහත පෙන්වා ඇති සාර්වතු (universal) ද්වාර ආධාරයෙන් ස්ථාපිත කරනු ලද සංයුක්ත (combinatory) පරිපථය සලකන්න:



ඉහත පරිපථය සමතුලා වනුයේ,

- (1) AND ද්වාරයකට ය.
- (2) OR ද්වාරයකට ය.

(3) NAND ද්වාරයකට ය.

- (4) NOR ද්වාරයකට ය.
- (5) NOT ද්වාරයකට ය.
- 12. පුතිසම සංඥාවක් (analog signal) සංඛාහංක සංඥා<mark>වක් (</mark>digital signal) බවට පරිවර්තනය කිරීමට භාවිත කරනු ලැබේ.

ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීමට වඩාත් ම යෝගා වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) විස්තාර මූර්ජනය (Amplitude Modulation (AM))
- (2) සංඛ්‍යාත මූර්ජනය (Frequency Modulation (FM))
- (3) ස්පන්දිත කේක මූර්ජනය (Pulse Code Modulation (PCM))
- (4) කලා මූර්ජනය (Phase Modulation (PM))
- (5) කාල බෙදුම් මූර්ජනය (Time Division Modulation (TDM))
- 13. ජාලයක පවතින ප<mark>රිගණක</mark>යක් 192.248.16.91 යන IP ලිපිනය සහ 255.255.255.128 යන උපජාල ආවරණය (subnet mask) මගින් විනාහසගත කර ඇත. මෙම ජාලයේ පවතින පරිගණකයක් සඳහා ලබාදිය **නොහැක්කේ** පහත පෙන්වා ඇති කුවර IP ලිපිනයක් ද?
 - (1) 192.248.16.161
- (2) 192.248.16.78
- (3) 192.248.16.110

- (4) 192.148.16.75
- (5) 192,248,16,120
- 14. ශීු <mark>ලංකා</mark>වෙහි සමහර පළාත්වල රථවාහන සඳහා ආදායම් බලපතු මාර්ගගතව (online) ලබා දෙයි. මෙම සේවාව සඳහා තිවැරදි වනාපාර වර්ගය පහත සඳහන් දැ අතුරෙන් කුමක් ද?
 - (1) B2C
- (2) B2B
- (4) B2E
- (5) G2C

15. පහත සඳහන් HTML මූලාංගය (element) සලකන්න:

<input type = "text" name = "firstname" maxlength = "15" />

ඉහත මූලාංගයේ කිුයාකාරිත්වය මත 'maxlength' උපලක්ෂණයේ බලපෑම කුමක් ද?

- (1) මෙමගින් පාඨ කොටුවේ (textbox) දිග පික්සල 15 ට සකස් කර දෙයි.
- (2) මෙමගින් පාඨ කොටුවේ දිග අනුලක්ෂණ (characters) 15 ට සකස් කර දෙයි.
- (3) මෙමගින් පාඨ කොටුව තුළ උපරිම වශයෙන් අනුලක්ෂණ 15 ක් පෙන්වනු ලබයි.
- (4) අනුලක්ෂණ 15 ක් යතුරු ලියු පසු සංදර්ශකය දකුණට අනුවලනය වේ.
- (5) මෙමගින් පාඨ කොටුව තුළ උපරිම වශයෙන් අනුලක්ෂණ 15 ක් යතුරු ලිවීම සඳහා අවසර ලබා දේ.

[හතරවැනි පිටුව බලන්න.

	بالبلاث	72013/2013-1
	16.	පහත සඳහන් HTML මූලාංගය සලකා බලන්න:
		 Attributes ඉහත වගන්තියේ 'target' නම් උපලක්ෂණයේ අගය මගින් දැක්වෙන ආකාරයට 'attributes.html' නම් වූ සම්බන්ධිත ලේඛනය විවෘත විය යුතු ස්ථානය වන්නේ, (1) නව පටිත්තක් (tab) හෝ කවුඑවක් තුළ ය. (2) එම රාමුව (frame) තුළ ම ය. (3) මුල් (parent) රාමුව තුළ ම ය. (4) "blank" ලෙස නම් කරන ලද රාමුව තුළ ය. (5) පවතින කවුඑවේ මුලු පුදේශය තුළ ය.
	17.	වෙබ් පිටුවක පසුබිම් (background) වර්ණය කහපාට (yellow) කිරීමට භාවිත කළ යුතු නිවැරදි CSS රීතිය කුමක් ද? (1) body {body-color: "yellow";} (2) body {bgcolor: yellow;} (3) body {background-color: yellow;} (4) body {bgcolor = yellow} (5) body {background-color = yellow;}
	18.	සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය (TCP) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්හි අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද? (1) TCP යනු ජාල ස්ථර (network layer) නියමාවලියකි. (2) යවනු ලබන සෑම බයිටයක්ම ගුහකයා වෙත ලැබීම TCP මගින් සහතික කරයි. (3) එක් පරිගණකයක් තුළ TCP භාවිත කළ හැක්කේ එක් වරකට එක් යෙදුමකට පමණි. (4) HTTP, TCP භාවිත කරයි. (5) TCP විසින් පුවාහන (transport) නියමාවලිය ලෙස User Datagram නියමාවලිය (UDP) භාවිත කරනු ලබයි.
		ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් (LAN) 255.255.240.0 යන උපජාල ආවරණය (subnet mask) භාවිත කරයි. මෙම ජාලයේ පවතින උපකුම සඳහා භාවිත කළ හැකි එකිනෙකට වෙනස් IP ලිපින කොපමණ සංඛ්‍යාව <mark>ක් පව</mark> තින්නේ ද? (1) 254 (2) 256 (3) 1024 (4) 2046 (5) 4094
		අන්තර්ජාලයේ මංහැසිරවීම (routing) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් ද? (1) දෙන ලද ඕනෑම LAN එකක උපරිම වශයෙන් පැවැතිය හැක්කේ එක් මංහසුරුවකි (router). (2) එක් මංහසුරුවකට ජාල අතුරු මුහුණත් (network interfaces) එකකට වඩා පැවැතිය හැකි ය. (3) මංහැසිරවීම පුවාහන ස්ථරයේ (transport layer) එක් කාර්යයකි. (4) සියලු මංහසුරු HTTP proxies ලෙස කිුියාකරයි. (5) සියලු යෙදුම් TCP භාවිත කරයි නම් අන්තර්ජාලයට මංහැසිරවීම අවශා නොවේ.
		පරිගණක පද්ධති හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් පද සලකා බලන්න: A - අනිශ්ට මෘදුකාංග (Malware) B - දෘඩාංග (Hardware) C - මෘදුකාංග (Software) D - ජීවාංග (Liveware) පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වන්නේ ඉහත සඳහන් දැ අතුරෙන් කවරක් ද? (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි. (3) A හා D පමණි. (4) B හා C පමණි. (5) B, C හා D පමණි.
		පොදු යතුරු ගුප්ත කේතක පද්ධතියක (public key encryption system) දී x නම් පුද්ගලයකුගේ පෞද්ගලික යතුර (private key), priv(x) යන ශිුතයෙන් හා පොදු යතුර (public key), pub(x) යන ශිුතයෙන් ද දෙනු ලැබේ. පහත සඳහන් වගන්හි සලකා බලන්න: A - priv(x) භාවිත කිරීම මගින් පමණක් විකේතනය (decrypt) කළ හැකි සේ පණිවුඩයක් ගුප්ත කේතනය කිරීම සඳහා pub(x) භාවිත කරයි. B - x වෙත යවන පණිවුඩයක් අත්සන් තැබීම (sign) සඳහා pub(x) භාවිත කරයි. C - pub(x) භාවිතයෙන් ශුප්ත කේතනය කරනු ලැබූ පණිවුඩයක් pub(x) භාවිතයෙන් විකේතනය කළ හැකි වේ. ඉහත වගන්හි අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ, (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A හා B පමණි. (5) B හා C පමණි.
		www.bogus.lk වසම්නාමය සහිත සේවාදායක පරිගණකයක් (server) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්ත: A - www.bogus.lk සේවාදායකය ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ස්ථානගත වී තිබිය හැකි වේ. B - www.bogus.lk වෙබ් සේවාදායකයක් ම විය යුතු ය. C - www.bogus.lk සහ www.bogus.com යන වසම්නාම එකම IP ලිපිනයක් හා බැඳී පැවැතිය හැකි ය. ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ, (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A හා B පමණි. (5) A හා C පමණි.
***************************************		පරිගණක කුමලේබ භාෂා සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්හි සලකා බලන්න: A - දර්ශීය (typical) පරිගණකයක සකසනයට එම සකසනයේ යන්තු භාෂාව පමණක් නේරුම් ගැනීම සහ කිුියාත්මක කිරීම කළ හැකි ය. B - දර්ශීය පරිගණකයක සකසනයට, ඕනෑම සකසනයක ඕනෑම යන්තු භාෂාවක් තේරුම්ගෙන කිුියාත්මක කළ හැකි ය. C - දර්ශීය පරිගණකයක සකසනයට, ඕනෑම එසෙම්බ්ලි (assembly) භාෂාවක්න් වූ ඕනෑම කුමලේඛයක් තේරුම්ගෙන කිුියාත්මක කළ හැකි ය.
***************************************		D - දර්ශීය පරිගණක සකසනයට, පයිතන් භාෂාවෙන් (Python language) ලියන ලද ඕනෑම කුමලේඛයක් තේරුම්ගෙන කිුියාත්මක කළ හැකි ය.
***************************************		ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ, (I) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි. (5) C හා D පමණි.


- 25. විශ්ව විසිරි වියමන (World Wide Web) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:
 - A මෙය අන්තර්ජාලය හරහා පුවේශ විය හැකි එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ අධිපාඨ (hypertext) ලේඛන එකතුවකි.
 - ${
 m B}$ මෙය අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක මගින් තොරතුරු බෙදාහැරීම සඳහා වූ නියමාවලියකි (protocol).
 - C මෙය විශ්ව විසිරි වියමන සංසදය (W3C) විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි.
 - ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?
 - (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) C පමණි.
- (4) A හා B පමණි. (5) A හා C පමණි.
- 26. ගතික සසම්භාවි පුවේශ මතක (DRAM) හා ස්ථිතික සසම්භාවි පුවේශ මතක (SRAM) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:
 - A රෙජිස්තර සාදා ඇත්තේ DRAM මගිනි.
 - B SRAM ට වඩා DRAM වේගවත් වේ.
 - C SRAM ට වඩා DRAM ගහන (dense) වේ.

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

- (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) C පමණි.
- (4) A හා B පමණි. (5) B හා C පමණි.
- 27. ABC හෝල්ඩ්ත්ග්ස් යන ශී් ලාංකික නිෂ්පාදන සමාගමේ පුධාන කාර්යාලය ජපානයෙහි පිහිටා ඇත. ජපානයේ සිටින ජොෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව කණ්ඩායම හා ශීු ලංකාවේ සිටින දේශීය කාර්ය මණ්ඩලය අතර සතිපතා පුගති ස<mark>මාලෝච</mark>න රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා භාවිතයට වඩාත් ම පහසු කුමය වන්නේ කුමක් ද?
 - (1) දුරකථන ඇමතුම්
- (2) ස්කයිප් (Skype)

(3) විදාපත් තැපෑල

- (4) කෙටි පණිවිඩ (SMS)
- (5) යුට්යුබ් (YouTube) භාවිතය
- 🏺 අංක 28 සිට 31 ඉතක් පුශ්න සඳහා පහත ගැලීම් සටහන මගින් පෙන්වා ඇති ඇල්ගොරිතමය පාදක වේ.
- 28. පහත වගන්ති සලකා බලන්න:
 - A මෙම ඇල්ගොරිතමය එක් ආදානයක් පමණක් ලබා ගනියි.
 - B මෙම ඇල්ගොරිතමයට කිසිදු පූතරාවර්තනයක් (repetition/loop) ඇතුළත් නොවේ.
 - C පරිශීලකයා X සඳහා -1 ආදානය කළහොත් ඇල්ගොරිතමය නතර නොවේ.
 - D පරිශීලකයා X සඳහා l ආදානය කළහොත් පරිශීලකයා යළිත් අගයක් ඇතුළත් කරන තුරු ඇල්ගොරිතමය නතර නොවේ. ඉහත වගන්හි අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?
 - (1) A පමණි.
- (2) A හා B පමණි. (3) A හා D පමණි.
- (4) B හා C පමණි. (5) C හා D පමණි.
- 29. ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපිත ඇල්ගොරිකමය දුර්<mark>වල</mark> ඇල්ගොරිතමයක් සේ සලකනු ලබන්නේ,
 - (1) එය සමහර ආදාන අගයන්වල දී නොනුවතින නිසා ය.
 - (2) එයට නිශ්චිත පියවර සංඛ‍‍යාවක් නොමැති නිසා ය.
 - (3) ඊළඟ පියවර ගැන සඳහනක් නොමැති අඩු ම වශයෙන් එක් පියවරක්වත් එහි ඇති නිසා ය.
 - (4) එය පියවර අනුකුමයකින් සමන්විත ඉතාවන නිසා ය.
 - (5) එහි කිසිම විචලා පුරූප (variable type) හඳුන්වාදීමක් ඇතුළත් නොවන නිසා ය.




- 30. මෙම ඇල්ගොරිතමය නවතින්නේ,
 - (1) අගය 5 ආදානය කළ පසුව ය.
 - (2) අගයන් 0,5,4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු ය.
 - (3) අගයන් 2,5,4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 5 මුදුණය කිරීමෙනි.
 - (4) අගයන් 2,5,4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 4 මුදුණය කිරීමෙනි.
 - (5) අගයන් 2,5,4 එකකට පසු එකක් ලෙස ආදානය කළ පසු අගය 9 මුදුණය කිරීමෙනි.

```
oldsymbol{31.} ගැලීම් සටහනේ හැසිරීම කිුියාවට නංවන්නේ පහත සඳහන් කුමන පයිතන් කුමලේඛයෙන් ද?
    (1) x = int(input("Enter a value : "))
                                                     (2) x = int(input("Enter a value : "))
         n = 1
                                                          n = 1
        t = 0
                                                          t = 0
         while n \le x:
                                                          while n \le x:
           y = int(input("Enter the next value: "))
                                                            y =int(input("Enter the next value: "))
           t = t + y
                                                            t = t + y
           n = n + 1
                                                            n = n + 1
        print(t)
                                                            print(t)
   (3) x = int(input("Enter a value : "))
                                                    (4) x = int(input("Enter a value : "))
        n = 1
                                                          n = 1
        t = 0
                                                          t = 0
        iterate = True
                                                          while n = x:
        while n = x:
                                                            y =int(input("Enter the next value: "))
          y = int(input("Enter the next value: "))
                                                            t = t + y
          t = t + y
                                                            n = n + 1
          n = n + 1
                                                            print(t)
        print(t)
```

```
(5) x = int(input("Enter a value : "))
    n = 1
    t = 0
    iterate = True
    while iterate:
        y = int(input("Enter the next value: "))
        t = t + y
        if n == x:
            iterate = False
        else:
        n = n + 1
    print(t)
```


- 32. බැංකුවක ස්වයංකීය ටෙලර් යන්තුයක් (ATM) සම්බන්ධයෙන් පහත පෙන්වා ඇති වගන්තිය සලකන්න: "පද්ධතිය මගින් මුදල් ලබා දීම තත්පර 10 කට වඩා අඩු කාලයක දී කළ යුතුම ය." ඉහත වගන්තිය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
 - (1) මෙය අතාවශා කාර්යබද්ධ නොවන අවශාතාවකි.
 - (2) මෙය ඇත්නම් කදිම කාර්යබද්ධ නොවන අවශානාවකි.
 - (3) මෙය අතාවශා කාර්යබද්ධ අවශාතාවකි.
 - (4) මෙය ඇත්නම් කදිම කාර්යබද්ධ අවශාතාවකි.
 - (5) මෙය පද්ධතිය සඳහා අ<mark>වශානාවක්</mark> නොවේ.
- 33. පහත දැක්වෙන දත්ත ගැලීම් සටහන සලකන්න:



වාහුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණ හා සැලසුම් කුමවේදය (SSADM) අනුව ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති A, B හා C සංරචක නිරූපණය කරන්නේ අනුපිළිවෙළින්,

- (1) බාහිර භූතාර්ථයක්, කුියාවලියක් සහ දත්ත ගැලීමක් වේ.
- (2) කුියාවලියක්, භූතාර්ථයක් සහ දත්ත ගබඩාවක් වේ.
- (3) පරිශීලකයෙක්, කිුයාවලියක් සහ විදායුත් දත්ත සමුදායක වගුවක් වේ.
- (4) පරිශීලකයෙක්, ශුිතයක් සහ විද,පුත් දත්ත සමුදායක වගුවක් වේ.
- (5) බාහිර භූතාර්ථයක්, කුියාවලියක් සහ දත්ත ගබඩාවක් වේ.

- 34. පද්ධතියක වීවෘතභාවය හා සංවෘතභාවය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය නිවැරදි වන්නේ ද?
 - (1) බැංකුවක ස්වයංකී්ය ටෙලර් යන්තුයක් සංවෘත පද්ධතියක් විය යුතු ය.
 - (2) පොදු භාවිත පරිගණකයක් (general purpose computer) විවෘත පද්ධතියක් සේ සැලකිය හැකි ය.
 - (3) මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතිය විවෘත පද්ධතියකි.
 - (4) ජංගම දුරකථනය සංවෘත පද්ධතියකි.
 - (5) සූර්ය බල ජනන පද්ධතියක් (Solar power generation system) සංවෘත පද්ධතියකි.
- 35. කොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ස්වර්ණමය නීතිය (Golden rule) විදහා දක්වන්නේ පහත දක්වා ඇති කුමන පුස්තාරයෙන් ද?



- අංක 36 සිට 38 තෙක් පුශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සලකා බලන්න. programmer (programmerId, programmerName, gender, NIC, mobilePhoneNumber, degree, universityName) client(clientId, clientName, address, telephoneNumber) project(projectId, projectName, clientId, startDate, endDate, cost) workFor(programmerId, projectId, startDate, endDate)
- 36. පහත සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න:
 - A දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවක <mark>දී එ</mark>ක් කුමලේඛකයකු (programmer) වැඩිමනක් ලෙස එක් ව**පාපෘතියක (project**) වැඩ කරයි.
 - B එක් කුමලේඛකයකු දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවක දී එක් සේවාලාභියකු (client) වෙත පමණක් අනුයුක්ත කරයි.
 - C එක් සේවාලාභියකු හ<mark>ට එ</mark>ක් වාාපෘතියකට වඩා පැවැතිය හැකි ය.

සැමවිට ම නිවැරදි වන්<mark>නේ ඉහ</mark>ත සඳහන් කවර වගන්කිය/වගන්ති ද?

- (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) C පමණි.
- (4) A හා B පමණි. (5) B හා C පමණි.
- 37. සම්බන්ධතාවල උපලැකි (attributes) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
 - (1) gend<mark>er, NIC</mark> සහ mobilePhoneNumber යන උපලැකි programmer සම්බන්ධතාවෙහි අපේක්ෂක යතුරු (candidate keys) වේ.
 - (2) startDate යන උපලැකිය වනුත්පන්න (derived) උපලැකියකි.
 - (3) NIC උපලැකිය, programmer සම්බන්ධතාවේ විකල්ප යතුරක් (alternate key) සේ සැලකිය හැකි ය.
 - (4) startDate උපලැකිය workFor සම්බන්ධතාව සඳහා ආගන්තුක (foreign key) යතුරකි.
 - (5) workFor සම්බන්ධතාවේ ඇති සෑම උපලැකියානයක ම (record) projectId භාවිතයෙන් අනනාව හඳුනාගත හැකි වේ.
- $oldsymbol{38.}$ පහත සඳහන් වගන්හි අතුරෙන් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?
 - (1) සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි පුමත අවස්ථාවේ පවතී.
 - (2) programmer හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි පුමත අවස්ථාවේ පවතී.
 - (3) client හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි පුමත අවස්ථාවේ පවතී.
 - (4) project හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි පුමත අවස්ථාවේ පවකී.
 - (5) workFor හැරුණු විට අනෙකුත් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි පුමත අවස්ථාවේ පවතී.

- 39. පහත දක්වා ඇති දත්ත සමූදා සංරෝධක (constraints) සලකා බලන්න:
 - A පුාථමික යතුර
 - B දත්ත පුරූපය
 - C ආගන්තුක යතුර

දත්ත සමුදා වගුවක, දත්ත අනුපිටපත් (duplicate) කිරීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ **නොදෙනු** ලබන්නේ ඉහත පෙන්වා ඇති කවර සංරෝධකය/සංරෝධක ද?

- (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) A හා B පමණි. (4) A හා C පමණි. (5) B හා C පමණි.

- 🏺 පුශ්න අංක 40 සහ 41 සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත පෙන්වා ඇති සම්බන්ධතා දත්ත සමුදා වගු හතර සලකා බලන්න.

item	වගුව
------	------

nem	- တစ္မတ
item	product
T001	Laptop
T002	TV
Т003	Camera

supplier වගුව

supplier	name
S001	BeLap Company Ltd.
S002	DigiTV trading company

itam Supplier Ses

nemsup	buer sofs
item	supplier
T001	S001
T002	S001
T002	S002

delivery වගුව

item	supplier	batch	quantity	date
T001	S001	B01	450	1.5.2015
T002	S001	AB1	45	1.5.2015
T001	S001	B02	500	2.5.2015
T001	S002	C01	75	5.5.2015

- **40.** "delete from item"යන SQL වගන්තිය කිුයාත්මක කළ විට දත්ත සමුද<mark>ාය කළ</mark>මනාකරණ පද්ධතිය මගින් පහත කුමන කිුියාව සිදු කරයි ද?
 - (1) පරිශීලකට ලොප් (delete) කිරීමට අවශා කරන උපලැකියාන (records) තෝරා ගන්නා ලෙස දන්වා සිටී.
 - (2) 'item' වගුවේ ඇති සියලු උපලැකියාන ලොප් කිරීම සිදු විය හැකි ය.
 - (3) 'item' වගුව හෙළා දමනු (drop) ලැබේ.
 - (4) 'item 'වගුවේ කිසිදු උපලැකියානයක් ලොප් කරනු නොලැබේ.
 - (5) වැරදි පවතින නිසා SQL වගන්තිය කුියාත්මක නොවේ.
- 41. ඉහත වගු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුම<mark>ක් නිවැරදි</mark> වන්නේ ද?
 - (1) සියලු වගු තෙවැනි පුමත අවස්ථාවේ පවතී.
 - (2) මෙම වගු පුමතකරණය කර ඇත.
 - (3) මෙම වගු සඳහා ඒකාබද්ධ සංර<mark>ෝධක (int</mark>egrity constraints) නිවැරදි ව යොදා ඇත.
 - (4) ඒකාබද්ධ සංරෝධක නියමානුකූලව යොදාගෙන ඇති බව පැවසීමට කිසිදු සාධකයක් මෙහි නොමැත.
 - (5) පුමතකරණය හා ඒකාබද්ධ සං<mark>රෝධ</mark>ක නියමානුකූලව ආදේශ කර ඇත.
- $\mathbf{42.} \ \ \mathbf{6}_{10}$ හි දෙකෙහි අනුපූරකය (two's complement) නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද?
 - (1) 11111010
- (2) 00000110
- (3) 111111001
- (4) 01011111
- (5) 00000101
- ${f 43.}$ ජාලයක ${f X}$ නම් යු<mark>න්නුයක</mark> සිට ${f Y}$ නම් යන්නුයක් වෙත ${f 1}$ ${f MB}$ වූ ගොනුවක් ${f TCP}$ සම්බන්ධයක් හරහා සාර්ථකව යවන ලදී. මෙම ගොනුවේ 10 වැනි බයිටය R නම් වූ මංහසුරුව (router) තුළින් ගමන් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම සන්නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති සලකා බලන්න:
 - A 10 වැනි බයිටයට පසු 10,000 වැනි බයිටය ද, R නම් වූ මංහසුරුව තුළින් ගමන් කර තිබිය යුතුම ය.
 - $rac{10,000}$ වැනි බයිටය ද X සිට Y දක්වා 10 වැනි බයිටය ගමන් ගත් මාර්ගයේ ම ගමන් කර තිබිය යුතුම ය.
 - $\mathbb{C} 10,\!000$ වැනි බයිටය R නම් වූ මංහසුරුව තුළින් ගමන් කර හෝ ගමන් නොකර හෝ තිබිය හැකි ය. ඉහත සඳහන් කුමන වගන්තිය/වගන්ති නිවැරදි වන්නේ ද?
 - (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) C පමණි.
- (4) A හා B පමණි. (5) B හා C පමණි.

```
ු පුශ්න අංක 44 සිට 47 තෙක් පුශ්න පහත දී ඇති පයිතන් කුමලේබය මත පාදක වී ඇත.
                           # Program - pl.py
                           temp = [23,45,2,-2,0]
                           def f(b):
                             n1,n2 = b[0],b[0]
                             for m in b:
                                if(m > n1):
                                   n1 = m
                                if(m < n2):
                                   n2 = m
                             return n1,n2
                           print(f(temp))
44. මෙම පයිතන් කේතය සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:
    A - එය තුළ විවරණයක් (comment) පවතී.
    B - ශිතයක අර්ථ දැක්වීමක් එය තුළ අඩංගු වේ.
    C - කිසිදු තේරීමක් (selection) එය තුළ අඩංගු නොවේ.
    D - කිසිදු පුතර්කරණයක් (iteration) එය තුළ අඩංගු නොවේ.
    ඉහත සඳහන් කුමන වගන්ති නිවැරදි වේ ද?
                                   (2) A හා C පමණි.
                                                                   (3) B හා C පමණි.
    (1) A හා B පමණි.
    (4) B හා D පමණි.
                                   (5) C හා D පමණි.
45. මෙම පයිතන් කේතයේ temp නමැති විචලායෙහි දත්ත පුරුපය වන්නේ කු<mark>මක් ද?</mark>
                                         (3) Boolean
                                                            (4) Tuple
                                                                               (5) List
    (1) Integer
                      (2) Float
46. "f" නමැති ශිුතයේ, පුතාාගමන (return) දත්ත පුරුපය වන්නේ කු<mark>මක් ද?</mark>
    (1) Integer
                      (2) Float
                                         (3) Boolean
                                                            (4) Tuple
                                                                               (5) List
47. පහත සඳහන් අගය/අගයන් අතුරෙන් කවරක් ඉහත කුමල<mark>ල්බයෙහි</mark> පුතිදානය තුළ පවතී ද?
                      (2) 45 so 2 -2
                                         (3) –2 තා 0
                                                            (4) 0
48. පහත පෙන්වා ඇති පයිතන් කුමලේඛය සලකන්න:
    temp = [23,45,2,-2,0]
    print(temp[::2])
    ඉහත කුමලේබයේ පුතිදානය කුමක් ද?
                                                                               (5) [23,45,2,-2,0]
                                         (3) [23,2,0]
                                                            (4) [2,-2,0]
    (1) [23,45]
                      (2) [-2,0]
49. මෘදුකාංග නියෝජිතවරු (software agents) සම්බන්ධයෙන් වැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?
    (1) ඔවුන් යම් පුමාණයකට ස්වාධිකාරය (autonomy) පෙන්නුම් කරයි.
```

- (2) ඔවුන් පුතිකියක පද්ධතිවල (reactive systems) උපකුලකයක් වේ.
- (3) ඉලක්කගත (goal-directed) චර්යාවන් පෙන්නුම් කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් පුකීය (proactive) වේ.
- (4) විදායුත් වානිජ<mark>ා (electronic commerce)</mark> ඔවුන්ගේ පුධාන යෙදුම් ක්ෂේතුයක් වේ.
- (5) බහු නියෝජිත (multi-agent) පරිසරයක දී ඔවුන් සැමවිට ම එකමුතු (cooperative) වේ.
- 50. කෘතුිම බුද්ධි කුමෝපා සඳහා පහත සඳහන් කවරක් උදාහරණ වන්නේ ද?
 - A ස්තායුක ජාල (Neural Networks)
 - B ජාත පුවේණි ඇල්ගොරිතම (Genetic Algorithms)
 - C සාර්වතික පරිගණනය (Ubiquitous Computing)
 - (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) A හා B පමණි. (4) A හා C පමණි. (5) B හා C පමණි.

<i>Gag</i>	0	හිමිකම්	ඇව්ට්ණි / முழுப்	பதிப்புரிமையுல	டயது/All	Rights	Reserved

අධායන පොදු සහනික පතු (උසස් පෙළ) විභාගය, 2015 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2015 ஓகஸ்ற் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2015

II

II

II

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் Information & Communication Technology

20	

පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

ව්භාග අංකය :

වැදගත්:

- 🔻 මෙම පුශ්න පතුය පිටු **09** කින් යුක්ත වේ.
- st මෙම පුශ්න පතුය f A සහ f B යන කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. කොටස් දෙකට ම නියමිත කාලය පැය තුනකි.
- 🛪 ගණක යන්තු භාවිතයට ඉඩ දෙනු නො ලැබේ.
- ${\bf A}$ කොටස වනුහගත රචනා: (පිටු ${\bf 2}$ ${\bf 6}$)
- # සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පතුයේ ම සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු, පුශ්න පතුයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ පුමාණය පිළිතුරු ලිවීමට පුමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.
- B කොටස රචනා: (පිටු 7 - 9)
- * මෙම කොටස පුශ්න හයකින් සමන්විත වේ. මින් පුශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න.
- * සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පක්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පස්‍ර A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ, A කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා, වීභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- * පුශ්න පතුයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

	සඳහා පමණි	
	දෙවැනි පතුය සදුං	00
කොටස	උශ්න අංක	ලැබී ලක්ක
	2	
A	3	
	4	
	1	
	2	
	3	
В	4	
	5	
	6	
එකතුව	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

පරික්ෂකගේ පයෝජනග

	*	~ v	
ඉලක්කමෙන්			
අකුරින්			
	ස ංකේත	අංක	
උත්තර පනු පරීක්ඃ	ෂ ක 1		
උත්තර පනු පරීක්	ෂක 2	,	
ලකුණු පරීක්ෂා ක	ළේ	1	٠,
අධීක්ෂණය			
		·	

අවසාන ලකුණ

A කොටස - වනුහගත රචනා පුශ්න හතරට ම පිළිතුරු මෙම පතුගේ ම සපයන්න. ශම් තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න. මෙය පරික්ෂක-වරුන් සඳහා

1. (a) වෙබ් යෙදුමක් මගින් පාඨ පණිවූඩ (text messages) යැවීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද, පහත රූපයෙන් පමණි. පෙන්වා ඇති වෙබ් පෝරමය (web form) සලකා බලන්න:

ill in all the fie	ds and click s	Send Mess	sage		
Phone No.:	<u> </u>		is Avancaisada		
Message:			·	opening de la company de l La company de la company d	1
					199

රූපය: පාඨ පණිවුඩ යැවීම සඳහ<mark>ා භාවිත</mark> කරන පෝරමය

පහත දක්වා ඇති අර්ධ HTML කේත බණඩය (partial code) ඉහත වෙබ් පෝරමය ජනනය කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ඉහත පෝරමය විදැහු කිරීමට එම කේත බණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

<h2>Send Text Message</h2> Fill in all the fields and click Send Message <form action="" method="POST"> <div class = "a"> <div class = "1"> Phone No.:</div> <div class = "r"><input type=...... name="phone" size="20"></div> </div> <div class = "a"> <div class = "l">Message:</div> <div class = "r"><.....name="message" rows="7" cols="30"> ✓></div> </div> <div class = "a"> <div class = "r"><input type= "submit" value=....></div> </div> </form>

			· ·	
(b)	(well පාස	formed) HTML කේතයක් සං ලේ පිංතුරය විදැහු නොවන අත	වුවක් විදැනු කිරීම සඳහා නිවැරදි කාරක රීති භාවිත කරමින් සුනිෂ්පන්න වර්ධනය කර ඇත. එහෙත් වෙබ් අතරික්සුව (web browser) මගින් not alt උපලක්ෂණය සඳහා පාඨ (text) ලෙස ලබා දී තිබූ "School" ව පැවතීම සඳහා හේතු දෙකක් දක්වන්න.	මේ තීරයේ කිසිවක් නොලීයන්න. මෙය පරීක්ෂක- වරුන් සඳහා
	(i)	***************************************		පමණි.
	(ii)			
(c)	පහත නීතිශ	ා දක්වා ඇති CSS නීති, කාරක රී 3ක් වැරදි නම් එහි නිවැරදි ආක	තිවලට අනුකූලව නිවැරදි ද නැතහොත් වැරදි ද යන්න දක්වන්න. යම් ාරය ද ලියා දක්වන්න.	
	(i)	p {color: red;}		
		p{font-type: Arial;}		0
•				
	(ii)	body{color: red;}		
		{background-color: yellow;}		
		t		
	(iii)	h1, h3{color: blue;}		
			······································	
2. (a	ආක	තරා සංඛාහංක උපකුමයක (digit තරයට යැයි උපකල්පනය කරන්න නු ලැබේ.	al device) නිබිල නි <mark>රූපණය ක</mark> රනු ලබන්නේ බිටු 8 හි දෙකෙහි අනුපූරක න. කෙසේ වෙත <mark>ත් අාග</mark> ණනයන්හි පුතිඵල දශමය ආකාරයෙන් මුදුණය	
	-	•	පණය (repr <mark>esent</mark> ation) කරන ආකාරය දක්වන්න.	
		1		Littlesses, T.
	/ :: `) ann ennelember -25 not	පණය කරන ආකාරය දක්වන්න.	
	(11)	7 900 00000000 2010 000	·	-
				Ĭ

(iii) ඉහත (i) හා (ii) හි ඔබ විසින් ලබා දෙන ලද නිරූපණ භාවිතයෙන් ඉහත උපකුමය මගින් 10_{10} - 25_{10} ගණනය කරන අයුරු පහදා දෙන්න.

[හතරවැනි පිටුව බලන්න.

(0)

S

(iv) ඉහත (iii) කොටසින් ලබාගත් පුතිඵලය මුදුණය කර ගැනීම සඳහා දශමය ආකාරයට පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවශා පියවර ලියා දක්වන්න.

මේ තී්රයෝ කිහිවක් නොලියන්න. මෙය පරීක්ෂක-වරුන් සඳහා පමණී.

- (b) බැංකුවක් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉතිරි කිරීම හා ජංගම ගිණුම් පවත්වා ගැනීම, ස්වයංකීය ටෙලර් යන්නු (ATM) සේවා, ණය ලබා දීම්, දේපල කල්බදු ගැනීම්, විදේශ මුදල් හුවමාරුව වැනි සේවා ලබාදේ. බැංකුව විසින් තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගිණුම් පාලනය කර ගැනීමේ බලතල වැඩි වශයෙන් ලබා දීම සඳහා අන්තර්ජාල බැංකු සේවා හඳුන්වා දීමට තීරණය කර ඇත. මෙමගින් ගනුදෙනුකරුවන්ට තම ගිණුම්වල ශේෂය තහවුරු කර ගැනීම, බිල්පත් ගෙවීම්, වෙනත් ගිණුම් සඳහා අරමුදල් හුවමාරුව හා බැංකුව සමග සන්නිවේදනය යන පහසුකම් මාර්ගගතව ලබා ගැනීමට අවශා පහසුකම් සැපයේ.
 - (i) බැංකු ගනුදෙනුකරුවන් අන්තර්ජාල බැංකු සේවා භාවිත කිරීමට පසුබට විය හැකි හේතු **දෙකක්** ලියන්න.
 - (ii) මෙම යෝජිත අන්තර්ජාල බැංකු සේවා සැපයීම B2C නම් වසාපාරික වර්ගයක් බව ඔබ පිළිගන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

(iii) සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ලැබෙන ණය ඉල්ලුම්පත්වලින් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් මූලික විමර්ශනයේ දී ම පුතික්ෂේප වන බව බැංකුවට පෙනීගොස් ඇත. එම නිසා විශේෂඥ පද්ධතියක් (Expert system) මත පාදක වූ ණය පෙර සැකසුම් මෙවලමක් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දීමෙන් බැංකු සේවකයින්ගේ කාලය ඉතිරි කර ගන්නා අතර ම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ කලකිරීම් අවම කර ගත හැකි බව ද කළමනාකාරිත්වය සිතයි.

මෙම අදහසට ඔබ එකඟ වන්නේ ද? ඔබේ පිළිතුර සනාථ කරන්න.

- (a) "ශක්තිය මැවිය හැකි හෝ විනාශ කළ හැකි දෙයක් නොවේ; එය එක් ආකාරයක සිට තවත් ආකාරයකට මාරු කිරීම පමණක් කළ හැකි වේ." යැයි ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් ගෙන හැර දක්වා ඇත.
 - (i) ශක්තිය එක් ආකාරයක සිට තවත් ආකාරයටකට වෙනස් වීමේ කිුයාවලිය සංවෘත පද්ධතියක් වන්නේ දැයි ලියා දක්වන්න.

මේ තිරපත් කිසිවක් නොලියන්න. මෙග පරීක්ෂක-වරුත් සඳහා පමණි.

(ii) ඉහත (a) (i) හි ලබා දුන් ඔබේ පිළිතුර සනාථ කිරීම සඳහා එක් කරුණක් ගෙන හැර දක්වන්න.

(b) b (i) හා b (ii) පුශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දක්වා ඇති දක්ත අර්ථ දැක්වීමේ භාෂා (DDL) වගන්තිය සලකා බලන්න:

CREATE TABLE unit (

instituteCode varchar(10) NOT NULL,

unitCode varchar(10) NOT NULL,

unitTitle varchar(50) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (instituteCode,unitCode),

FOREIGN KEY (instituteCode) REFERENCES institute(instituteCode))

(i) මෙහි සඳහන් වගුවේ පුාථමික යතුර කුමක් ද?

(ii) ඉහත DDL හි භාවිත කර ඇති ඒකාබද්ධ සංරෝධක (integrity constraints) මොනවා ද?

(c) පහත වගුව සලකා බලන්න:

index	name	address	class
1022	S.M.G.D. Dayasiri	No. 15, Peradeniya Road, Kandy	8 B
566	G.M.D. Priyangani	No. 147/7, Katugasthota Road, Kandy	11 C
923	F.D.C. Jayasingha	"Sadasiri", Colombo Road, Mawanella	10 B

මේ තී්රයේ කිසිවක් තොලියන්න. මෙය පරික්ෂක-වරුන් සඳහා පමණි.

- (i) ඉහත වගුවේ ගණනීයතාව (cardinality) කුමක් ද?
- (ii) ඉහත වගුවේ තත්ත්වය (degree) කුමක් ද?
- 4. (a) බිටු 32 හි පරිගණකයක බයිට යොමුගත කළ හැකි (byte addressable) පුධාන මතකයක් ඇත. මෙම පරිගණකය, එහි මතකයේ ඇති ඕනෑම බයිටයකට පුවේශ වීම සඳහා බිටු 32 හි යොමු භාවිත කූරයි. මෙම පද්ධතියේ පුධාන මතකය ගිගා බයිට 8 ක මතකයකින් පුතිස්ථාපනය කළ පසුවත් යම් කියාවලියක් සඳහා භාවිත කළ හැක්කේ උපරිම වශයෙන් ගිගා බයිට 4 ක මතකයක් බව නිරීක්ණෙය කරන ලදී.

මෙසේ සිදු වන්නේ ඇයි දැයි සියලු ගණනය කිරීම් සමගින් පහදා දෙන්න.

(b) කියාවලි නියමකරණය (process scheduling) සඳහා එක්තරා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් අවස්ථා හතේ කියාවලි සංකුාන්ති ආකෘතිය (seven state process transition model) භාවිත කරයි. දෙන ලද කියාවලියක් ධාවන (Running) තත්ත්වයේ දැනට පවතී. මෙම කියාවලියට ඊළඟට පත්විය හැකි නිවැරදි තත්ත්වය හා සංකුාන්තිය සඳහා වන කොන්දේසිය යොදා පහත දැක්වෙන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

වර්තමාන තත්ත්වය	ඊළගට පත්විය හැකි තත්ත්වය	සංකාන්තිය සඳහා වන කොන්දේසිය
ධාවන		a _c

និងទ្ធ ២ ស៊ីនិងទី ជុស៊ីប៊ីស៊ី (ប្រយូប់ បន្ទាប់បុត្រាយបុរាជ័យស្វា/All Rights Reserved)

இ ලංකා වහන දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව இலங்கைப் பரிட்சைத் தீணைக்களம் இலங்கைப் பரிட்கைத் தீணைக்களம் இலங்கைப் பரிட்கைத் தீணைக்களம் இலங்கைப் பரிட்கைத் தீணைக்களம் Department of Examinations, Sri Lanka Department இலங்கைய், Sulfuten சீஞ்ளதினைக்களம் மு. Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka G ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව இலங்கைப் பரிட்சைத் தீணைக்களம் இலங்கைப் செய்யாகிய கூறு இலங்கைய் பரிட்சைத் தீணைக்களம்

අධානයන පොදු සහතික පතු (උසස් පෙළ) විතාගය, 2015 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2015 ஓகஸ்ற் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2015


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I

தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் II Information & Communication Technology II



B කොටස

- * ඕනෑම පුශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න.
- 1. (a) දී ඇති සතාපතා වගුවක් සඳහා බූලියානු පුකාශනයක් වසුත්පන්න කරන අයුරු පැහැදිලි කරන්න.
 - (b) ගෘහස්ථ විදුලි රැහැන් ඇදීමේ දී පඩිපෙළක සවි කරනු ලබන විදුලි පහනක් කියාත්මක කි<mark>රීම සඳහා</mark> පහත දැක්වෙන පරිපථය යොදා ගන්නා ලදී.



ඉහත පරිපථයේ දැක්වෙන ලෙසට L විදුලි පහන කි<mark>යාත්මක</mark> කිරීම සඳහා පඩිපෙළෙහි පහළ සහ ඉහළ S1 සහ S2 ස්විච දෙකක් ස්ථාපිත කර ඇත. පඩිපෙළ පහළ දී S1 ස්විචය මගින් දල්වන ලද විදුලි පහන පඩිපෙළ ඉහළ දී S2 ස්විචය මගින් දල්වන ලද විදුලි පහන පඩිපෙළ ඉහළ දී S2 ස්විචය මගින් දල්වන ලද විදුලි පහන පඩිපෙළ පහළ දී S1 ස්විචය මගින් නිවා දැමීමට ද හැකි වේ. තව ද යම් ස්විචයක් මගින් දල්වන ලද L විදුලි පහන එම ස්විචය මගින් ම නිවා දැමීමට ද හැකි වේ.

ඉහත පරිපථයේ ස්විචයක් X ස්ථානයට සහ Y ස්ථානයට සම්බන්ධ වී ඇති අවස්ථා සතාෘතා අගයන් 1 සහ 0 මගින් පිළිවෙළින් නිරූපණය වන බව ද L විදුලි පහන දැල්වී සහ නිවී ඇති අවස්ථා සතාෘතා අගයන් 1 සහ 0 මගින් පිළිවෙළින් නිරූපණය වන බව ද උපකල්පනය කරන්න.

- (i) ඉහත පරිපථයේ කි<mark>යාකාරිත්ව</mark>ය නිරූපණය කිරීම සඳහා සතාන වගුවක් ගොඩනගන්න.
- (ii) ඉහත (i) කොටු ස් දී ඔබ ලබාගත් සතාතා වගුව නිරූපණය කිරීම සඳහා බූලියානු පුකාශනයක් වනුත්පන්න කරන්න.
- (iii) ඉහත (ii) දී ලබා ගත් බූලියානු පුකාශනයේ කාර්යයට සමතුලා වන තාර්කික ද්වාරය කුමක් ද?
- (iv) ඉහත (ii) කොටසේ දී ලබා ගත් බූලියානු පුකාශනය සඳහා NOT,AND සහ OR ද්වාර පමණක් භාවිත කරමින් තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගත්න.
- 2. (a) 125,214,169.218 යන IP ලිපිනය www.doenets.lk සේවාදායකය (server) සඳහා පවරා ඇත. ping 125.214.169.218 ව්ධානය A නම් යන්නුයක සිට නිකුත් කළ විට 20 ms වට චාරිකා කාලයක් (round trip time (RTT)) වාර්තා විය. කෙසේ වෙතත් මද වෙලාවකට පසු ping www.doenets.lk ව්ධානය A නම් යන්තුයේ සිට ම ලබා දුන් විට දෝෂයක් ඇති බව වාර්තා විය.
 - (i) ඉහත සංසිද්ධිය විස්තර කිරීමට සේවාදායකය, A යන්තුය හා අවශා වන අනෙකුත් උපකරණ ඇතුළත් ව ජාල සටහනක් අදින්න.
 - (ii) ඉහත චර්යාව පැවැතීම සඳහා හේතු **දෙකක්** හඳුනාගෙන මේවා ඉහත (a) (i) කොටස සඳහා අඳින ලද ජාල සටහන භාවිත කරමින් පැහැදිලි කරන්න.

- (b) කිසියම් සංවිධානයකට වෙන් කරන ලද එක් පොදු (public) IP ලිපිනයක් පමණක් පවතින අතර එය 192.248.17.1 වේ. මෙම සංවිධානය සතු පරිගණක 100 කින් සමන්විත වූ ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක (LAN) ඇති පරිගණක මගින් වෙබ් අතරික්සීමට (web browsing) ඉඩ ලබාදීමට මෙම සංවිධානය තීරණය කර තිබේ. තව ද මෙම සංවිධානය එහි අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ භාවිතාව පුශස්ත මට්ටමකට ගෙන ඒමට අදහස් කර ඇත්තේ හැකිතාක් දුරට සම්බන්ධතාව (link) මත පවතින තදබදය අඩු කිරීමෙනි.
 - ඉහත අවශාතා තෘප්ත කිරීම පිණිස ජාල සටහනක් අඳින්න. ඔබ විසින් ගන්නා ලද පුධාන තීරණ පැහැදිලි කරන්න.
- 3. තොරතුරු තාක්ෂණය පිලිබඳ ජාතික සරසවිය, පිළිගත් විශ්වවිදාහලයකි. මෙම ආයතනය මගින් පුථම හා පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන්, ඩිප්ලෝමා, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ වහපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ කෙටි පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. ශිෂා කේන්දීය අන්තර් කියාකාරී ඉගෙනුම් පරිසරයක් ලබාදෙන ලෙස සැලසුම් කරන ලද නවීන පරිගණක විදාහගාර සහ නවීන පන්තිකාමර ඉහත පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා යොදා ගනු ලබයි. ඈත පළාත්වලින් ලැබෙන විමසීම් පුමාණය වැඩිවීම මගින් මෙම ආයතනයේ නාමය, රටපුරා ජනප්‍රිය වී ඇති බව මෙම විශ්වවිදාහලයේ කළමනාකාරීත්වය වටහා ගෙන ඇත. තවදුරටත් මෑතක දී කරන ලද අධායනයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ කාර්යබහුල කාර්ය සටහනකට (busy work schedule) අනුව වැඩ කරන අධාහපනයට වැය කළ හැකි කාලය සීමාසහිත වූ වෘත්තිකයන් අතර ද ඩිප්ලෝමා හා කෙටි පාඨමාලා ඉතා ජනප්‍රිය බව ය. එම නිසා නව අගයන් එකතු කරන ලද සේවා සැපයීම සහ නව වෙළෙඳපොළ අෑඳා ගැනීම යන අරමුණු සහිත ව දුරස්ථ අධාහපන වැඩසටහන් යෝජනා කර ඇත.
 - (a) ඉහත දුරස්ථ අධාාපන වැඩසටහන කිුිියාත්මක කිරීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මත පදනම් වූ පද්ධතියක් යෝජනා කරන්න. සරල සටහනක් මගින් එහි පුධාන කොටස් විස්තර කර<mark>න්න.</mark> 📐
 - (b) යෝජිත පද්ධතියේ වාසි **තුනක්** පැහැදිලි කරන්න.
 - (c) යෝජිත පද්ධතියේ අභියෝග **තුනක්** සාකච්ඡා කරන්න.
 - (d) ඉහත දක්වා ඇති සමහර අභියෝග නියෝජිත තාක්ෂණය පාදක වූ කු<mark>මෝපාය ම</mark>ගින් ජයගත හැකි බව විශ්වවිදහාලීය කළමනාකාරිත්වය සිතයි. මෙම වගන්තිය සමග ඔබ එකඟ වන්නේ ද<mark>? ඔබේ</mark> පිළිතුර සනාථ කරන්න.
- 4. (a) ඉහළ මට්ටමේ කුමලේඛන භාෂා භාවිතයේ දී සම්පාදකයන් (interpreters) හෝ අර්ථවිනාහසකයන් (compilers) අවශාව වන්නේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කරන්න.
 - (b) වාර විභාගයක දී ළමුන් ලබාගන්නා ලද ලකුණු වාර්තා කිරීම සඳහා පයිතන් කුමලේඛයක් ලියන ලෙස ඔබගේ ගුරුතුමා විසින් ඔබගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. සෑම සිසුවෙක් ම එකම පුශ්න පතු තුනකට පෙනී සිට ඇති අතර සෑම ලකුණක්ම දී ඇත්තේ 100 න් වන අතර එය නිඛිල අගයක් (integer value) වේ. සෑම සිසුවකුම අනනයෙ සුච් අංකයක් (index number) මගින් හඳුනා ගන්නා අතර සුච් අංකය ද නිඛිලයක් වේ.

ඔබ විසින් පහත පෙන්වා දී ඇති ආකාර<mark>යට සිසුන්ගේ ලකුණු 'marks.txt' නමැති පාඨ ගොනුවේ (text file) වාර්තා කළ</mark> යුතු වේ.

Index_no_1,mark_11,mark_12,mark_13
Index_no_2,mark_21,mark_22,mark_23

මෙහි

Index_no_X : X වැනි සිසුවාගේ සුචි අංකය X=1,...,n

 $mark_XY: X වැනි සිසුවා Y පුශ්න පතුයට ගත් ලකුණු සංඛාාව Y = 1,2,3$

වරකට එක අයිතමය බැගින් යතුරු පුවරුව තුළින් සිසුන්ගේ සුචි අංක සහ ලකුණු ඇතුළත් කළ යුතු වේ. සුචි අංකය –l ලෙස ඇතුළත් කළ විට කුමලේඛය නැවතිය යුතු වේ.

- (i) ගැලීම් සටහනක් භාවිතයෙන් මෙම කුමලේඛය සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් යෝජනා කරන්න.
- (ii) ඔබගේ ගැලීම් සටහන කි්යාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් කුමලේඛයක් ලියන්න.
- 5. "DR Chemists" නම් ඔසුසල රෝගීන් සඳහා බෙහෙන් විකුණනු ලැබේ. බෙහෙන් මිල දී ගැනීම සඳහා රෝගියකු විසින් බෙහෙන් තුන්ඩුවක් ඔසුසලේ සිටින ඖෂධවේදියෙකුට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. වෛදාපවරයකු විසින් නිර්දේශ කරන ලද බෙහෙත් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් තුන්ඩුවක පවතී. වෛදාපවරයකුට එක් රෝගියකු සඳහා එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවකට වඩා වැඩි තුන්ඩු සංඛාාවක් ලබා දිය හැකි වන නමුත් එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් එක් වෛදාපවරයකු විසින් පමණක් නිකුක් කළ යුතු ය. එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් සඳහා බිල ඖෂධවේදියා විසින් සකස් කරන අතර එය රෝගියා වෙත ලබා දේ. සියලු බෙහෙත් තුන්ඩු ඔසු සලේ සිටින ඖෂධවේදීන් පස්දෙනකු (05) මගින් හසුරුවනු ලබයි.

ඕනෑම ඖෂධවේදියකු එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවකට වඩා හසුරුවන ලබන අතර එක් බෙහෙත් තුන්ඩුවක් හැසිර විය යුත්තේ එක් ඖෂධවේදියකු මගින් පමණකි. බෙහෙත් තුන්ඩුවක මුල් කොටසෙහි රෝගියායේ විස්තර ලෙස නම, වයස, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය සඳහන් වේ. බෙහෙත් තුන්ඩුවේ මැද කොටස සමන්විත වන්නේ බෙහෙත් වර්ග එකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක නම්, ලබා දිය යුතු බෙහෙත් පුමාණ සහ මාතුාවයි. අවසන් කොටසේ සඳහන් වන්නේ ආරෝග්‍ය ශාලාවෙහි නම්, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ වෛද්‍යාවරයාගේ නමයි.

ඔසුසලෙහි අයිතිකරුට පහත ලැයිස්තුවේ සඳහන් වාර්තා පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශා තොරතුරු තබා ගැනීමට අවශා ව ඇත.

- එක් එක් ඖෂධවේදියා විසින් හසුරුවනු ලබන බෙහෙත් තුන්ඩු සංඛ්‍‍‍‍ාව
- 2. එක් එක් වෛදාවෙරයා විසින් නිකුත් කරන ලද බෙහෙත් තුන්ඩු සංඛ්‍යාව
- 3. වෛදාවරුත්, ඔවුන්ගේ ආරෝගා ශාලා හා ඔවුන් නිර්දේශ කරන ලද බෙහෙත්වල තොරතුරු
- 4. ඔසුසලෙහි දෛනික මුදල් එකතුව

ඉහත වාර්තා පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශා වන දත්ත ආකෘතිකරණය කිරීම සඳහා ER රූප සටහනක් අදින්න. ඔබගේ උපකල්පන ඇත්නම් පැහැදිලි ව සඳහන් කරන්න.

6. පහත විස්තර කෙරෙන පුස්තකාල පද්ධතියේ දළ විශ්ලේෂණයක් පෙන්වීමට සන්දර්භ රූප සටහනක් (context diagram) අදින්න. ඔබගේ රූ සටහනේ පවතින බාහිර භූතාර්ථ (external entities) සහ දත්ත ගැලීම් (data flows) පැහැදිලිව පෙන්වන්න. ඔබ විසින් ගන්නා ලද පිළිගත හැකි උපකල්පන වෙතොන් පුකාශ කරන්න.

ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ පුස්තකාලය (NITL) එහි පරිශීලකයන්ට මාර්ග<mark>ගතුව (onl</mark>ine) "පුස්තකාල තොරතුරු සැකසීමේ පද්ධතිය (LIPS)" මගින් විදයුත් පොත් (e-books) ලබා දෙයි.

LIPS හි සාමාජිකයකු වීමට පුද්ගලයකු අයදුම්පතක් NITL වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. NITL මගින් මෙම අයදුම්පත ඇගයීමට ලක්කරනු ලබන අතර එය අනුමත වුවහොත් LIPS වෙත ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අයදුම්පත ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව LIPS මගින් NITL වෙත කියාත්මක වීමේ කේතයක් (activation code) නිකුත් කරනු ලබන අතර NITL එය අදාළ පුද්ගලයා වෙත ලබාදෙයි. මෙම කේතය ලද පසු ඕනෑම පුද්ගලයකු LIPS හි සාමාජිකයකු බවට පත්වේ. මෙම කියාත්මක වීමේ කේතය LIPS වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් සාමාජිකයකුට තමාගේ පරිශීලක නාමය (user name) සහ මුර පදය (password) ලබා ගත හැකි වේ. ඉන් පසු මෙම පරිශීලක නාමය හා මුර පදය LIPS වෙත ලබා දීමෙන් සාමාජිකයකුට විදයුත් පොත් (e-books)සඳහා පුවේශ විය හැකි ය.

Department of Examinations, Sri Lankae Augustian School Parties of Examinations of Examinatio